

SELENATE L.A.®

Selenato de Bario Inyectable

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

SELENATE L.A.® está indicado para mejorar los parámetros productivos asociados a la deficiencia de selenio en ganado bovino, ovino y caprino. Actúa manteniendo niveles adecuados de selenio para la síntesis de la enzima glutatión peroxidasa (principal agente protector antioxidante del organismo animal) hasta por 365 días.

BENEFICIOS

- **Versátil:** Se puede aplicar en animales de todas las edades y estado reproductivo.
- **Efectiva:** Liberación contante de selenio por lo menos por 12 meses.
- **Económico:** Solo requiere una aplicación anual.
- **Seguro:** Tiene amplio margen de seguridad.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

SELENATE L.A.®

Selenato de Bario inyectable



DESCRIPCIÓN

Selenate L.A.® es una suspensión oleosa estéril inyectable, de color blanco opaco de lenta liberación, que contiene selenio en forma de selenato de bario.

INDICACIONES

Selenato L.A.® está indicado para mejorar los parámetros productivos asociados a la deficiencia de selenio en ganado bovino y ovino - caprino. Actúa manteniendo niveles adecuados de selenio para la síntesis de la enzima glutatión peroxidasa (principal agente protector antioxidante del organismo animal) hasta por 365 días.

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Selenio 50 mg (como selenato de bario)
Excipientes c.s.p. 1 mL

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por inyección subcutánea solamente, de preferencia en el área del cuello, usando la técnica aséptica. Agite el envase vigorosamente antes y durante el uso. La dosis sugerida es de 1 mg de Selenio/kg de peso corporal que equivale a 1mL por cada 50kg de peso, hasta una dosis máxima de 10mL por animal:

Como guía general:

Becerras de 1 a 2 mL
Bovino joven de 3 a 8 mL
Bovino adulto de 6 a 10 mL
Corderos al destete 0.5 mL
Ovejas adultas 1 mL
Cabras adultas 1 mL

GUÍA ADICIONAL

Peso del animal	Dosis mL
50 a 100 kg	0.2mL/10kg de peso
100 a 150 kg	3
151 a 200 kg	4
201 a 300 kg	6
301 a 400 kg	8
401 a 500 kg	10
>500 kg	10 Dosis máxima

ADVERTENCIAS

Change to: Almacenar a temperatura menor de 25°C.

Protéjase de la luz solar directa.

Mantengase fuera del alcance de los niños.

No se administre este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES

No administrar intravenosamente o intramuscularmente, es exclusivamente de uso subcutáneo, de esta manera se asegura su lenta liberación y niveles óptimos de selenio todo el año.

No usar simultáneamente en el mismo sitio de inyección con cualquier otro producto.

Un nódulo puede ocurrir en el lugar de la inyección en el animal, este será intrascendental y desaparecerá en menos de un mes.

Si cualquier crecimiento aparente o decoloración en el producto ocurre, este deberá ser descartado.

No sobredosifique.

Si observa alguna reacción alérgica debe acudir a un médico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

Sin tiempo de retiro en leche

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES

Frasco de 100 mL y frasco de 250 mL

PARA USO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE DE RECETA MEDICA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

USE SOLO COMO SE INDICA

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 002595/08
ECUADOR	10B-10496-AGROCALIDAD
URUGUAY	2016A00366
COLOMBIA	7781MV

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com

Selenate L.A.® es una marca registrada de Bimeda, Inc.